

Specifikace



Foto je ilustrační



Eaton 5S1500I

Eaton 5S UPS, 1500 VA, 900 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu C13, Tower

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	UPS Eaton 5S
KATALOGOVÉ ČÍSLO	5S1500I
UPC	743172437020
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	382 mm
VÝŠKA VÝROBKU	250 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	87 mm
HMOTNOST VÝROBKU	11.16 kg
SOULAD	Opatřeno značkou CE
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Battery

TYP BATERIE	Bezúdržbový, olovený
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
POČET BATERÍ	2
ŘÍZENÍ BATERIE	Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
JMENOVIÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 9 Ah
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne

Electrical input

ZAPOJENÍ VSTUPU	C14
VSTUPNÍ JMENOVIÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
JMENOVIÁ FREKVENCE	50/60 Hz
ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ	175–275 V
ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE	46–70 Hz

Environmental

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	2 000 m
HLADINA HLUKU	<25 dB ve vzdálenosti 1 m
ROZSAH TEPLOT	0 až 35 °C (32 až 95 °F)
RELATIVNÍ VLHKOST	0–85% nekondenzující

Electrical output

ZÁSUVKA	(4) C13, (4) přepětová ochrana pouze na výstupu C13
NAPĚTÍ	230 V
VÝKON	900 W
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	0,6
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	184-276 V
VÝSTUPNÍ JMENOVIÉ NAPĚTÍ	230 V
TYP PŘÍVODU	1
TOPOLOGIE	Síťově interaktivní (Line-interactive)
JMENOVIÝ VÝKON VA	1500 VA

Communications

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU	Ne
KOMUNIKACE	USB port (kompatibilní s HID)
ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ	Ne
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	LED
BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT	Ne
ROZŠIŘOVACÍ SLOTY	Ne
KOMPATIBILITA SOFTWARE	Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
TYP ROZHRANÍ	USB

Additional specifications

KONSTRUKČNÍ TYP	Volně stojící model
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">(2) IEC-IEC kabelyUSB kabelNávod k použitíBezpečnostní pokyny
FÁZE (VÝSTUP)	1
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano

BARVA	Černá
ÚČINNOST	97
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ	Ne
FÁZE (VSTUP)	1
OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ	Ano

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY [EU DoC Eaton 5S](#)

DATOVÉ LISTY [Datový list UPS 5S](#)

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY [Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Sledujte nás na sociálních sítích,
abyste získali nejnovější informace o
produktech a podpoře.



© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.